





法 兰	JIS5K公称直径65
材 质	SUS304
法 兰 外 径	<i>φ</i> 155
安装孔中心径	<i>φ</i> 130
安 装 孔	4 - Ø 15
厚 度	14

规格	型式	Q	Q 1	Q 2	<i>Q</i> 3	备注	台数	规格	型式	Q	Q 1	Q 2	<i>Q</i> 3	备注	台数
	TSE-A8FA-025	250	100	50	100				TSE-A8FA-065	650	150	50	450		
	TSE-A8FA-030	300	100	50	150				TSE-A8FA-070	700	150	50	500		
	TSE-A8FA-035	350	100	50	200				TSE-A8FA-075	750	150	50	550		
	TSE-A8FA-040	400	100	50	250				TSE-A8FA-080	800	150	50	600		
	TSE-A8FA-045	450	100	50	300				TSE-A8FA-085	850	150	50	650		
	TSE-A8FA-050	500	100	50	350				TSE-A8FA-090	900	150	50	700		
	TSE-A8FA-055	550	150	50	350				TSE-A8FA-095	950	150	50	750		
	TSE-A8FA-060	600	150	50	400				TSE-A8FA-100	1000	150	50	800		

○符号表示贵司此次订单的规格。

## 注)特氟龙套管只是套在上面,并未进行固定。

## A3缩小图

台数 台

图例 CHANGE NOTICE	批准 APPROVED		制图 DRAWN takahashi		<sup>AR TITLE</sup> TSE-A8FA-□ 静电容量式 料位开关
	第三象限法 THIRD ANGLE PROJECTION	比例 SCALE 1:2	日期 DATE 2016.09.26	东和制电工业株式会社 TOWA SEIDEN INDUSTRIAL CO., LTD.	图纸编号 DRG. No. HE-14007